

Közgyűjtemények Kollégiuma

A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására

Pályázati azonosító: 204111/04116

Szakmai beszámoló

Móra Ferenc Múzeum

Hét céhláda restaurálása

Vidovics Teréz

Főrestaurátor

Juhász István

Farestaurátor

2019.

Céhláda 1835.

LSZ. 54.141.1.

Mérete: H62cmxSZ47cmxM57cm

Neobarokk jellegű diófa furnérozású, téglatest formájú, elején és hátulján festett címeres díszítéssel, 1835-ös évszámmal. Fedelén koporsó formájú kulcstartó, elhúzható tetővel, négy sarkán kehely formájú esztergált fekete dísz. Alján négy enyhén kecses, ívelt, rövid diófalábbal. A fa külső részei politúrosak, a belseje sötét mohazöldes, olajfestett. Oldalán vékony, fekete keretben filigrán réz hordfűl található. A tetőn megvan a zár szerkezet, ami nem nyitható, hanem liftes kovácsoltvas emelő szerkezet, amely a tetőt 30 cm-re felemeli. A láda jó állapotú, már javították.

A tisztítást desztillált vízben oldott pH semleges tisztítófolyadékkal történt. Régebbi kiegészítések színre lettek retusálva. A natúr részek és egy-két szű lyuk xilamon szűlővel lett konzerválva. A fém részek szilikonos áttörést kaptak. Az oxidálódott rézfogantyúk tisztítva és konzerválva lett. A kopottas részek pác és lakretust kaptak. A festett belső lenolaj-terpentes, míg a külső vékony viaszos áttörést.



Közgyűjtemények Kollégiuma

A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására

Pályázati azonosító: 204111/04116



Kalaposok céhládája

LSZ. 54.144.1.

Mérete: H55cmxSZ35cmxM37cm

18. sz. Bükkfából, fecskefarkcsapozással, diófa furnérozással. Téglatest forma élei 45 fokban letörve. XVI. Lajos modorában elején, hátulján cilinder formájú kalap intarziával. Felnylő tetején elhúzható kulcstartóval. Az alján négy esztergált pogácsalábbal. Oldalán egy-egy díszes, öntött réz hordfülekkel van ellátva. A tető nyílását két réz zsanér szolgálja, facsavarokkal rögzítve. A kulcspajzs stilizált virágvázát formázó vaslemez, középen kulcsnyílással. A zár szerkezete hiányzik. Vízkár érte a műtárgyat, ezért erősen megvetemedtek az elő- és hátlapjai. A csapozások is megnyíltak. Hiányzik a tető bal sarkának a díszléce. Kitört a bal sarok letörésfurnér borításának az alja. A vasalatok, veretek erősen oxidálódtak. Rovarkirepülő nyílások találhatóak a láda furnérozott felületén. A felületek szennyezettek, a lakkozás karcosan sérült.

A láda tisztítása desztillált vízben oldott, sav és lúgmentes mosószerekkel történt. A kirepülő nyílásokba xilamon szűrlő lett injektálva, a natúr fa felületek pedig ecsetelve lettek, megelőzés céljából. A szerkezeti károk, vetemedések heteken át tartó folyamatos préssel lettek egyenesítve. A csapok ragasztása polivinil-acetátos faragasztóval lettek ragasztva. A hiányzó furnérozás pótolva, kiegészítve lett. A profilléc hiányai is ki lettek egészítve. A rovar kirepülő nyílások színezett tömítőanyaggal lettek kitömve. Alatta mozgó furnérdarabok ragasztó injektálással lettek visszarögzítve. A pótlások tömítések pácolással lettek retusálva. Az eredeti lakkréteg megtartásával, karcok lakkretusálásával egységes képet sikerült kapni. A veretek tisztítva, konzerválva lettek. A láda külseje egy nagyon vékony viaszos áttörést kapott.



Közgyűjtemények Kollégiuma
A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására
Pályázati azonosító: 204111/04116



Kerékgyártók céhládája

LSZ. 54.147.1.

Mérete: H62cmxSZ42cmxM49cm

Sötétbarnára mázolt, téglatest formájú fenyőfa láda, alján szögletes fűrészszel profilírozott, tölgy lábakkal. A tetején kicsi koporsó formájú kulcstartó, elhúzzható tetővel. Két oldalán egyszerű díszítésű kovácsoltvas hordfűl van. A láda tetejét két nagy méretű, enyhén díszített vaspánt tartja. A kulcspajzs macskaszem alakú fémlemez. A ládatest alján, a lábak kapcsolódási pontjánál íves profilléc fut körbe. A veretek rozsdásak. Egyik láb kitörött, a külseje kopott, leverődött.

A tisztítást desztillált vízben oldott, pH semleges oldószerrel történt. A láb visszarakasztásra került. A natúr fa felületek xilamon szűlővel lettek ecsetelve, a lyukak injektálva. A láb hiányzó alsó része kiegészítésre került. A rozsdás fém veretek rozsdoldóval, kefével tisztítva, passzíválásuk megtörtént. A sok sérült festékhiány retusálva lett. A barna olajfesték már sellak ecsetelve volt, ezért egy alkoholos áttörles szépen összemosta, felfrissítette a láda külső megjelenését.



Közgyűjtemények Kollégiuma
A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására
Pályázati azonosító: 204111/04116



Szíjgyártók céhládája

LSZ. 54.155.1.

Mérete:H63cmxSZ50cmxM50cm

XIX. sz. első fele

Diófurnér borítású, téglatest forma. Alján négy esztergált fekete gömblábbal. Négy sarka 45 ° -ban leemelt díszítésként, két fakocka között esztergált fekete oszlop, amely mintha a súlyos fedelet tartaná. A fedelén íves koporsó formájú kulcstartó, elhúzható kis ajtóval. A négy sarkán kehely formájú, esztergált, fekete csúcscsúszekkel. A láda elején és hátulján kerek intarziával, két oroslán tart egy lóra való bőrfeszítő kantárral. A két oldalán egy-egy sárgaréz öntvényből készült hord fül található. Belseje szürkére festett, sárga geometria mintával. A ládán több korábbi beavatkozás található. Alsó díszléceinek zöme pótlás. Hiányzik a négy sarki oszlopból egy. Vízkár érte a ládát, több profilléc meglazult, leesett. A kulcstartó fedele is szétesett a nedvesség hatására. A külseje szennyezett, karcos, foltos, szű lyukas.

Tisztítása desztillált víz pH semleges tisztítószer oldatával történt. A natúr fa részek tisztítás után xilamon szűlőlével lettek konzerválva. A szétesett tető összeillesztve, ragasztva lett. A díszlécek furnérok szintén megragasztása került. A hiányzó esztergált oszlop pótlása került a diófa kockájával együtt. A rések, lyukak színre kevert fatapasszal lettek betömítve, szint bedolgozva. A színeltérések retusálva lettek, a lakk hibákkal együtt. A festett belső tisztítás után lenolaj-terpentin ecsetelést kapott, amely megerősítette és felfrissítette színeit. A díszített kovácsolt vaspánt rozsdátlanítva, passzálva lett. A rézveretek tisztítva, konzerválva lettek. A láda külső megjelenésének egységesítésére vékony viasz réteget kapott.



Közgyűjtemények Kollégiuma

A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására

Pályázati azonosító: 204111/04116



Kötelessék céhládája

LSZ. 54.156.1.

Mérete: H67cmxSZ44cmxM45cm

18. sz. vége

Hársfából, diófurnérozással ívelt oldalak, téglatest forma. Alján, tetején fekete profilléc fut körbe. Négy esztergált pogácsa lábon áll. Fedelén koporsó formájú kulcstartó fiókkal, amely elhúzható. Elején, hátulján festett céhzászló motívum erősen kopott, hiányos festés. Az oldalain kovácsoltvas, díszes hordfűl található. A kulcstartó fedélnyitó is díszes fémpajzs. Tört fehér olajfestéssel festve, erősen kopott állapot. A kulcslyukpajzs is díszes, indamotívumos. A láda belsejében gyönyörűen cizellált ónozott vaspántok tartják a fedelet. Szép, régi, kovácsoltvas zárszerkezet kicsit hiányos, rozsdás.

A láda tisztítását desztillált vízben oldott, sav-és lúgmentes tisztítószerrel történt. Az alján lévő díszlécen rovarkirepülő nyílások sokasága, ezért azokat xilamon szűrlőszerrel injektáltam. A natúr felületek ecsetelve lettek. A díszléc sarkai hiányosak voltak, ezért a hiányok kiegészítésére és retusállásra kerültek. A fém, nem festett veretek tisztítva és konzerválva lettek. A festett veretek enyhe tisztítást, szilikonos védelmet kaptak. A kopottas lakk felületek színretust és lakkretust kaptak. A teljes külső vékony, viasz réteget kapott.



Közgyűjtemények Kollégiuma
A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására
Pályázati azonosító: 204111/04116



Lakatos céhládája

LSZ. 72.5.1.

Mérete: H66cmxSZ47cmxM60cm

Diófából készült, téglatest forma, alján, tetején körbefutó profilléccel. Alján négy esztergált pogácsa lábbal. A tetején koporsó formájú kulcstartó, amely a kulcspajzsot is magába rejti, kívül flóderozott barna festéssel. A ládatest négy sarkát pilaszterek díszítik. A pilaszterek jávorfa berakást kaptak. Elején és hátulján kulcs és kalapács motívum berakás, profil keretben. A láda két oldalát díszes, kovácsoltvas hordfűl díszíti. A tárgyon rengeteg kiegészítés és beavatkozás látható. A felső és alsó profilléc egy-egy darabja leesett. Nagyon sok kirepülő nyílás látható, amit viasszal tömörítettek be. Feltehetően már sokszor javították az erősen kopott ládát.


A tisztítás desztillált vízben oldott, semleges kémhatású tisztítószerrel történt. A makacsabb szennyeződések alkohollal kellett eltávolítani. A fémek puha acélgyapottal lettek áthúzva, felületük konzerválva lett. A natúr fa felületek, a láda alja, belseje xilamon szúölővel lett ecsetelve. Tisztítást és konzerválást követően, a profillécek visszarakasztása történt. Ragasztás vizes bázisú faragasztóval történt. A nyitott szűlyukak betömésre kerültek. A láda külső kopottas rétegei nem lettek eltávolítva, ezzel is őrizve használati jegyeit. A színeltérések retusálva lettek. A flóderozott olajfesték lenolajterpentes ecsetelést kapott, így színei megfrissültek. A ládatest sok viasz tömítése miatt alkoholos törlést és száraz felfényezést kapott.



Közgyűjtemények Kollégiuma

A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására

Pályázati azonosító: 204111/04116



Asztalosok céhládája

LSZ. 72.7.1.

Mérete: H69cmx41cmx57cm

Politúrozott diófurnér borítással, téglatest forma, elején és hátulján intarziás keretben, növényi olaj orlamenta, középen gyalu, szögmérő, vinkli ábrázolással. Az oldalán masnis intarziával, copfstílusú, öntött réz hord fülekkel. A láda tetején hatalmas ívelt koporsó formájú kulcstartóval, melynek fedele eltolható. Négy sarka 45 °-ban lemetsett, lába négy szögletes lefelé csúcsosodó rövid, intarziával díszített. Alján és tetején nem túl hangsúlyos párkány fut körbe. A ládát vízkár érte, közép tájakon körben elhasalt az intarzia 2-3 mm-es rés keletkezett. A profilléc darabkái meglazultak. A veretek beoxidálódtak. A felületet poros, vízköves, meszes szennyeződés borította. A ládát már javították, pótolták hiányzó profilléceit. A ládán rovarkirepülő nyílások található, oldalanként 3-4 db.

A felület tisztítása desztillált vízzel, semleges tisztító folyadékkal lett letisztítva. A rovarkirepülő nyílásokba és a natúr fa felületekbe xilamon szúrólőszer került. A meglazult lécdarabkák vizes bázisú faragasztóval lettek visszarögzítve. A lyukak, rések színre kevert fa tömítőanyaggal lettek tömítve. A sok karc elsimítása, szín-és lakkretussal történt, hogy a láda egységesebb legyen. Az előző javításkor készült pótlások is kaptak retust, hogy jobban beilleszkedjenek a láda színvilágához. Természetesen nem lehet minden kijavítva, így őrizve meg autentikusságát. A réz veretei tisztítva, konzerválva veletek. Az egész láda kapott egy vékony viasz réteget, amely visszaadja a régi selymfényét.



Közgyűjtemények Kollégiuma

A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteményében található céhládák restaurálására

Pályázati azonosító: 201111/04116

